

Kompromisslos. Gut ausgestattet.

Bei allen Artikeln in diesem
Prospekt gilt Lieferung frei Haus

2 Aktion gültig bis 31.01.2021



Made in
Germany

Lieferung frei Haus

Kastenwerkbank, Serie V

Gesamttraglast: 1500 kg

- **Maße B x T x H:** 1500 x 700 x 840 mm
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

987,00 €

789,00 €

Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits
riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt



90 mm

90 mm

180 mm


180 mm

540 mm

Schubladen: Vollauszug 100 %, Einzelauszugsperre

Türöffnungsweite: 180°

Füße: 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm



2/47

Bestell-Nr. 99 0002 1754
(P205)

FORUM Arbeitsdrehstuhl

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist robust, langlebig und sehr gut für alle Industrie- und Labor-Arbeitsplätze geeignet.

- Einfach und intuitiv bedienbar
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- **Rückenlehne:** nach oben verjüngt für mehr Bewegungsfreiheit
- **Multifunktionsgriff:** blau, mit Haken und Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung etc.)
- Sitz- und Rückenpolster wahlweise mit Supertec-Bezug oder Integralschaum



Bezug Supertec

- Extrem robust
- Abrieb-, verschleiß- und schnittfest

Bezug Integralschaum

- Robust und langlebig
- Leicht abwaschbar
- Problemlos zu reinigen
- Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen

ab 195,00 €



Supertec

Integralschaum

Bestell-Nr.	Ausführung	Sitzhöhenverstellung	Preis
99 0003 2020	Integralschaum	450–620 mm	195,00 €
99 0006 1898	Supertec	450–620 mm	239,00 €

(P216)



Multifunktionsarmlehne

Diese Multifunktionsarmlehne ist auch nachträglich montierbar. Möglich ist eine Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung der Armlehne.

- Farbe: schwarz

93,40 €

89,50 €



Bestell-Nr. 99 0000 8184

(P216)

FORUM Kastenwerkbank, mobil

Diese mobilen Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex. Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Ausführung:** 4 Schubladen, 2 Holzfachböden B x T x H 600 x 570 x 25 mm
- **Stärke Arbeitsplatte:** 25 mm
- **Schubladenschrankgehäuse B x T x H:** 600 x 575 x 620 mm
- **Schubladeninnenmaß B x T:** 500 x 450 mm
- **Gestell:** aus Vierkantholz: 40 x 40 x 2 mm
- Zylinderschloss
- Aluminium-Griffleisten

509,00 €

469,00 €



Bestell-Nr.	Maße B x T x H	Farbe	Preis
99 0006 2834	1300 x 600 x 960 mm	RAL 7016/5010	509,00 € 469,00 €
99 0006 2835	1300 x 600 x 960 mm	RAL 7035/5010	509,00 € 469,00 €

(P207)



FORUM Kastenwerkbank, Breite 1500 mm

Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex. Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Ausführung:** Breite 1500 mm, 4 Schubladen, 1 Tür
- **Stärke Arbeitsplatte:** 40 mm
- **Gestell:** aus Vierkantrohr: 40 x 40 x 2 mm
- **4 Schubladen:** Innenmaß B x T, 500 x 450 mm

563,50 €

519,00 €



Bestell-Nr.	Maße B x T x H	Farbe		Preis
99 0006 2814	1500 x 600 x 960 mm	RAL 7016/5010	563,50 €	519,00 €
99 0006 2815	1500 x 600 x 960 mm	RAL 7035/5010	563,50 €	519,00 €

(P207)

Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %



472,00 €

425,00 €

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Lieferung frei Haus

Rollwerkbank mit 6 Schubladen

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 25 mm, geölte Oberfläche
- **ABS:** Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollband
- **Schubladen:** Innenmaß B x T 500 x 400 mm
- **Griffleisten:** komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Seitenwand:** Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc.
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** 2 Farbkombinationen
- **Maße B x T x H:** 960 x 450 x 950 mm

Lieferung komplett montiert: Rollensatz und Griff lose beigelegt



Bestell-Nr. 99 0000 5249
(P206)



Made in Germany

Lieferung frei Haus

Kastenwerkbank, Serie E


Gesamttraglast: 1200 kg

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß B x T:** 500 x 540 mm
- **Türen:** Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
- **Maße B x T x H:** 2000 x 700 x 840 mm

Lieferung: Komplett montiert




Bestell-Nr. 99 0002 1922
(P205)



813,00 €

729,00 €





forum
Professional Solutions

7 Jahre Garantie

Made in Germany

Lieferung frei Haus

FORUM Flügeltürenschränk, Fachboden 50 kg

Der Flügeltürenschränk ist universell für Büro,
Lager oder Werkstatt einsetzbar.



Fachlast
bis 50 kg

Schränklast
bis 500 kg

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss,
inklusive 2 Schlüsseln, einzelschließend
- **Fachböden:** RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet oder verzinkt

~~189,00 €~~

179,00 €

Fachböden: Tragkraft bis 50 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster

Türen: Öffnungswinkel ca. 135°



Farbe Korpus/Türen: RAL 7035
lichtgrau. Lieferung ohne Deko.



Farbe Korpus/Türen: RAL 7035
lichtgrau/RAL 5010 enzianblau.



Farbe
Korpus/Türen: RAL 7016 anthrazit/RAL 5010 enzianblau.
Lieferung ohne Deko.



2/156

Bestell-Nr.	Maße B x T x H	Ausführung	Farbe Korpus/Türen		Preis
99 0004 2059	950 x 420 x 1950 mm	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 7035	189,00 €	179,00 €
99 0004 2060	950 x 420 x 1950 mm	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 5010	189,00 €	179,00 €
99 0006 1165	950 x 420 x 1950 mm	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7016/RAL 5010	189,00 €	179,00 €
99 0004 2061	950 x 420 x 1950 mm	mit 4 Fachböden, RAL 9011	RAL 7035/RAL 7035	189,00 €	179,00 €
99 0004 2062	950 x 420 x 1950 mm	mit 4 Fachböden, RAL 9011	RAL 7035/RAL 5010	189,00 €	179,00 €
99 0006 1166	950 x 420 x 1950 mm	mit 4 Fachböden, RAL 9011	RAL 7016/RAL 5010	189,00 €	179,00 €

(P208)

FORUM Flügeltürenschränk, Fachboden 80 kg

Der Flügeltürenschränk ist vielseitig einsetzbar.
Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis 80 kg.

- **Gehäuse:** stabiler, verschweißter Stahlkorpus
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss:** mit Dreiriegelverschluss, inklusive 2 Schlüssel, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend)
- **Anzahl Fachböden:** 4

Türen: Öffnungswinkel 135°



RAL 7035/RAL 7035.
Lieferung ohne Deko.



RAL 7016/RAL 5010.
Lieferung ohne Deko.

Bestell-Nr.	Maße B x T x H	Farbe Korpus/Türen	Preis
99 0006 3619	1200 x 420 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 7035	299,00-€ 279,00 €
99 0006 3620	1200 x 420 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 5010	299,00-€ 279,00 €
99 0006 3621	1200 x 420 x 1950 mm	RAL 7016/RAL 5010	299,00-€ 279,00 €
99 0006 3622	1200 x 420 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 3003	299,00-€ 279,00 €
99 0006 3623	1200 x 500 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 7035	327,00-€ 309,00 €
99 0006 3624	1200 x 500 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 5010	327,00-€ 309,00 €

(P208)

NEU

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Lieferung frei Haus



Fachlast
bis 80 kg



Schränklast
bis 500 kg



RAL 7035/RAL 3003.
Lieferung erfolgt ohne Deko.

299,00-€

ab 279,00 €

Bestell-Nr.	Maße B x T x H	Farbe Korpus/Türen	Preis
99 0006 3625	1200 x 500 x 1950 mm	RAL 7016/RAL 5010	327,00-€ 309,00 €
99 0006 3626	1200 x 500 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 3003	327,00-€ 309,00 €
99 0006 3627	1200 x 600 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 7035	369,00-€ 349,00 €
99 0006 3628	1200 x 600 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 5010	369,00-€ 349,00 €
99 0006 3629	1200 x 600 x 1950 mm	RAL 7016/RAL 5010	369,00-€ 349,00 €
99 0006 3630	1200 x 600 x 1950 mm	RAL 7035/RAL 3003	369,00-€ 349,00 €

(P208)

FORUM Flügeltürenschränk, Fachboden 110 kg

Dieser Flügeltürenschränk eignet sich für schweres Material und Werkzeug.

- **Maße B x H:** 1200 x 1965 mm
- **Gehäuse:** stabiler, verschweißter Stahlkorpus
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, in Stahldrehbolzen gelagert
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss:** mit Dreiriegelverschluss, inklusive 2 Schlüsseln, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend)
- **Fachböden:** 4 x verzinkt, höhenverstellbar

379,00-€

ab 359,00 €



RAL 7035/RAL 3003

Bestell-Nr.	Farbe Korpus/Türen	Tiefe	Preis
99 0006 3741	RAL 7035/RAL 7035	420 mm	379,00-€ 359,00 €
99 0006 3742	RAL 7035/RAL 5010	420 mm	379,00-€ 359,00 €
99 0006 3743	RAL 7016/RAL 5010	420 mm	379,00-€ 359,00 €
99 0006 3744	RAL 7035/RAL 3003	420 mm	379,00-€ 359,00 €
99 0006 3745	RAL 7035/RAL 7035	500 mm	419,00-€ 395,00 €
99 0006 3746	RAL 7035/RAL 5010	500 mm	419,00-€ 395,00 €
99 0006 3747	RAL 7016/RAL 5010	500 mm	419,00-€ 395,00 €
99 0006 3748	RAL 7035/RAL 3003	500 mm	419,00-€ 395,00 €
99 0006 3749	RAL 7035/RAL 7035	600 mm	449,00-€ 429,00 €
99 0006 3750	RAL 7035/RAL 5010	600 mm	449,00-€ 429,00 €
99 0006 3751	RAL 7016/RAL 5010	600 mm	449,00-€ 429,00 €
99 0006 3752	RAL 7035/RAL 3003	600 mm	449,00-€ 429,00 €

(P208)

NEU

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Lieferung frei Haus



Fachlast
bis 110 kg



Schränklast
bis 700 kg



RAL 7016/RAL 5010. Lieferung ohne Deko.

Türen:
Öffnungswinkel 135°

Höhenausgleichs-
schrauben:
serienmäßig

FORUM Transportkiste aus Alu-Riffelblech

Diese Alu-Riffelblech-Transportkiste hat rundum geschweißte Nähte und ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

- **Material:** 3-mm-Alu-Riffelblech
- Standardmäßig massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- **Deckel:** 48 l mit zwei Fangbändern, 200 l mit zwei Gasdruckdämpfern
- **Unterseite:** inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung




staub- und spritzwasser-
geschützt durch umlaufende
Gummidichtung



Exzenterverschlüsse mit Öse
für Vorhängeschlösser



Griff für leichteren Transport,
selbstklappend, kunststoff-
ummantelt



Transportkiste, 48 l

- **Maße innen L x B x H:**
628 x 275 x 280
- **Maße außen L x B x H:**
650 x 300 x 300
- **Volumen:** 48 l

Deckel: mit zwei
Fangbändern

175,00 €



Bestell-Nr. 99 0006 5407
(P502)



Transportkiste, 200 l

- **Maße innen L x B x H:**
878 x 475 x 480
- **Maße außen L x B x H:**
900 x 500 x 500
- **Volumen:** 200 l

Deckel: mit zwei
Gasdruckdämpfern

359,00 €



Bestell-Nr. 99 0006 5408 z
(P502)



FORUM Sichtlagerbox

Diese Sichtlagerbox ist kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen.

- Umlaufender Stapelrand, durchgehende Führungsschiene, sichere Stapelbarkeit
- Mit Hohlkammerprofil am Eingriff (mehr Formstabilität)
- **Geprüfte Sicherheit:** TÜV-/GS-Zeichen und ID.-Nr.:
2811207400 unter www.tuv.com
- **ProfiPlus Box Größe 2 und 3:** mit großer Griffmulde an der Vorderseite und Aufhängeleiste an der Rückseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennsteg optional erhältlich)

- **ProfiPlus Box Größe 4 und 5:** mit großer Griffmulde an der Vorderseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennsteg optional erhältlich)
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** RAL 3020 rot oder RAL 5010 enzianblau
- **Medienbeständigkeit:** Fette/Öle/Harze/Laugen
- **Formbeständigkeit:** -10 °C bis +60 °C

ab 0,99 €



Bestell-Nr.	Größe	Maße L x B x H	Farbe	Preis
99 0006 1925	2	160 x 102 x 75 mm	RAL 5010	0,99 €
99 0006 1926	3	235 x 150 x 125 mm	RAL 5010	2,85 €
99 0006 1927	4	355 x 205 x 150 mm	RAL 5010	5,90 €
99 0006 1928	5	500 x 310 x 200 mm	RAL 5010	12,30 €

(P503)



Bestell-Nr.	Größe	Maße L x B x H	Farbe	Preis
99 0006 1929	2	160 x 102 x 75 mm	RAL 3020	0,99 €
99 0006 1930	3	235 x 150 x 125 mm	RAL 3020	2,85 €
99 0006 1931	4	355 x 205 x 150 mm	RAL 3020	5,90 €
99 0006 1932	5	500 x 310 x 200 mm	RAL 3020	12,30 €

(P503)



582,00 €

479,00 €

**GÜNZBURGER
STEIGTECHNIK**

10 Jahre
Garantie

Made in
Germany

Lieferung frei Haus

Klappgerüst ML

Das kompakte ML Klappgerüst für Einsteiger ohne Teleskopausleger ist schnell einsetzbar und platzsparend in der Lagerung sowie im Transport. Es ist kompakt, leicht und zugleich stabil.

- **Geprüft:** nach BGR 173 Kleingerüste, Lastklasse/Gerüstgruppe 2, Belastung 1,5 kN/m²
- **Eingehängte Siebdruckplatte:** rutschfest, sorgt für einen sicheren Stand
- **Arbeitshöhe bis ca.:** 3,00 m
- **Gerüsthöhe:** 1,88 m
- **Plattformhöhe:** 1,00 m
- **Gerüstgröße:** 0,60 x 1,60 m
- **Gewicht ca.:** 30,0 kg

Im Lieferumfang enthalten: 4 leichtgängige Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller. Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.



Bestell-Nr. 99 0006 0418
(P303)

**GÜNZBURGER
STEIGTECHNIK**

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die Aluminium-Leiter ist beidseitig begehbar und serienmäßig mit der ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort (mit Klemmmechanismus) ausgestattet.

- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiternerneigung:** 70°



Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung

225,00 €

ab 169,00 €

Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe



Stufenanzahl 2 x 5



Stufenanzahl 2 x 6



4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk



Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	2,75	3,00
Gesamthöhe	1,16	1,40
zul. Standhöhe	0,69	0,93
untere Außenbreite	0,49	0,52
Stufenanzahl	2 x 5	2 x 6
Gewicht ca.	8,0	9,3
Bestell-Nr.	99 0000 1403	99 0000 1404
	225,00 €	281,00 €
€	(P303) 169,00 €	199,00 €



ergo-pad® Griffzone

Paketroller

Der handliche, zusammenschiebbare Aluminium-Paketroller ist mit rutschsicheren Griffbügeln ausgestattet.

- **Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Griffbügel:** handsympathisch, rutschsicher
- **Sicherung des Transportgutes:** mit elastischem Spannband und Spannleiste
- Polymer-Bereifung in blaugrau, non-marking
- **Naben:** Rollenlager
- **Tragkraft:** 125 kg
- **Maße zusammengeklappt B x T x H:** 488 x 64 x 765 mm
- **Maße ausgeklappt B x T x H:** 488 x 490 x 1090 mm
- **Schaufelmaß B x T:** 480 x 320 mm
- **Rad-Ø:** 170 mm
- **Gewicht:** 5,2 kg

~~109,00 €~~
99,00 €


Bestell-Nr. 99 0001 9053
(P111)



Plattformwagen, Aluminium

Der Aluminium-Plattformwagen ist klappbar und hat eine rutschhemmende Ladefläche.

- **Rohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Aluminium, geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche
- **Rohr-Schiebebügel:** klappbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau
- **Tragkraft:** 150 kg
- **Maße L x B x H:** 760 x 495 x 885 mm
- **Gewicht:** 10,0 kg

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

~~148,00 €~~
135,00 €


Bestell-Nr. 99 0001 9103
(P111)



Paketwagen mit Dach

Die Paketdreiwandwagen haben eine Tragkraft von 600 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl:** geschweißt
- **Plattform:** Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, eingeschweißt
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200 x 40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- **Ausführung:** mit Flügeltür
- **Tragkraft:** 600 kg
- **Maße L x B x H:** 1169 x 630 x 1552 mm
- **Ladefläche L x B:** 1000 x 600 mm
- **Gesamt-/Nutzhöhe:** 1552/1280 mm
- **Gewicht o/m Dach:** 58,0/60,5 kg


Doppel-Flügeltür an der offenen Längsseite

~~494,00 €~~
439,00 €

In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss



Bestell-Nr. 99 0003 9009
(P111)



Tischwagen mit Infektionsschutzausstattung

Dieser Tischwagen hat eine Gesamttragkraft von 600 kg.

- **Ausstattung:** Infektionsschutzwand, Desinfektionsmittelhalterung für 500-ml-Flaschen und Sprühflaschenhalterung (Flaschen nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Stahlrohr-/Profilstahl:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **TPE-Bereifung:** geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- **Gesamttragkraft:** 600 kg
- **Maße L x B x H:** 1197 x 758 x 2010 mm
- **Ladefläche L x B:** 1000 x 700 mm
- **Etagenhöhen:** 270, 900 mm
- **Radgröße:** 200 x 40 mm
- **Gewicht:** 60,2 kg


469,00 €

Bestell-Nr. 99 0006 6509
(P111)

Rollpult mit Infektionsschutzausstattung

Dieses Rollpult hat eine Gesamttragkraft von 100 kg.

- **Ausstattung:** Infektionsschutzwand, Desinfektionsmittelhalterung für 500-ml-Flaschen und Sprühflaschenhalterung (Flaschen nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Stahlrohr-/Profilstahl:** geschweißt
- **Schreibfläche:** Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm, mit Anschlagleiste
- **2 Ablageböden,** Tragkraft pro Boden 50 kg
- **1 verschließbarer Stahlschrank** mit Flügeltür inklusive 1 festem und 2 losen Fachböden, Tragkraft pro Fachboden 30 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- **TPE-Bereifung:** geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- **Naben:** mit Gleitlager
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
- **Gesamttragkraft:** 100 kg
- **Maße B x T x H:** 1105 x 659 x 2305 mm
- **Ladefläche L x B:** 1000 x 600 mm
- **Schreibhöhen:** 1100, 1195 mm
- **Radgröße:** 125 x 32 mm
- **Gewicht:** 71,2 kg


659,00 €

Bestell-Nr. 99 0006 6510
(P111)

Leichte Transportwagen, RAL 5007 brillantblau

Die leichten Tischwagen haben eine Traglast von 300 kg.

207,00 €

189,00 €

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Naben:** Rollenlager
- **Tragkraft:** 300 kg
- **Maße L x B x H:** 986 x 511 x 1039 mm
- **Ladefläche L x B:** 850 x 500 mm
- **Etagenhöhen:** 200/820 mm
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Gewicht:** 28,0 kg



1/28

Bestell-Nr. 99 0001 9181
(P111)



Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

Lieferung frei Haus

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200 x 50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80 x 70 mm

1/74

Bereifung: geräuscharm, abriebfest

Kugellager: an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt

Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken

Tragkraft	2500	2500
Gabellänge	1150	1150
Gabelbreite	540	540
min. Gabelhöhe	85	85
max. Hubhöhe	200	200
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr.	99 0003 0202	99 0003 0201
	319,00 €	319,00 €
€	(P105) 289,00 €	289,00 €

289,00 €

319,00 €



Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

Lieferung frei Haus

- **Hublast:** 1000 kg
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** Verstärkung für den Schub
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest

1/82



Deichsel: verstärkt mit Fußschutz
Gemäß Norm: Fußpedal klappbar

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540	ca. 1540
Gesamtbreite	715	715
Gabellänge	1150	1150
Gabelbreite	550	550
Gabelhöhe max.	1600	2500
Gabelhöhe, gesenkt	85	85
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600	2500
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980	1830
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last	20/22	20/22
Wendekreis	1380	1380
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220	300
Bestell-Nr.	99 0001 6548	99 0001 6549
	999,00 €	1249,00 €
€	(P109) 899,00 €	1124,00 €

999,00 €

ab 899,00 €



Palettenregal

Dieses Komplett-Palettenregal ist für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt.

Grundregale bestehen aus:

- 2 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 8 Schwerlastanker/Bodenanker

Anbaumodule bestehen aus:

- 1 Feld 2700 mm breit
- 1 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 4 Schwerlastanker/Bodenanker

orange

verzinkt

blau

Traversen

Fachwerk

Stützen



Aufbau-, und Einsatzbeispiel.
Lieferung ohne Deko.

Komplettregal „leicht“ für Palettengewicht bis 610 kg



Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 1840 kg.

- Außenmaße B x T x H: 5658 x 1100 x 3000 mm
- Lieferumfang: 3 Ständer 3000 x 1100 mm, 8 Holme 2700 mm



4/59

Bestell-Nr. 99 0006 5071
(P403)

741,00-€

629,00 €

Komplettregal „mittelschwer“ für Palettengewicht bis 860 kg



Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 2580 kg.

- Außenmaße B x T x H: 5658 x 1100 x 3000 mm
- Lieferumfang: 3 Ständer 3000 x 1100 mm, 8 Holme 2700 mm



4/59

Bestell-Nr. 99 0006 5072
(P403)

782,00-€

669,00 €

Yale

Lieferung frei Haus

Allzweckgerät Handy

Das Allzweckgerät Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung



Tragfähigkeit	250	500
Anzahl Kettenstränge	1	1
Normalhubhöhe	1,50	1,50
Hubkraft bei Nennlast	25,0	25,0
Gewicht bei Normalhub	2,20	2,80
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80	40
Bestell-Nr.	99 0001 6640	99 0000 6098
€	109,00 €	141,00 €
	(P220) 98,00 €	129,50 €

109,00 €

ab 98,00 €

Yale

Allzweckgerät UNOplus, Rundstahl-Kette

Das Allzweckgerät UNOplus ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** kompakt, robust
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
- **Unterflasche:** robust mit gekapselten Bolzen
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Kettenführung:** im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
- **Kraftaufwand:** gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
- **Handhebel:** ergonomisch geformt mit Gummierung
- **Stahlhandrad**

Kettenfreischaltung: leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last

275,00 €

ab 247,50 €

Trag-/Lasthaken: geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl



Modell	UNOplus 750 A	UNOplus 750	UNOplus 750	UNOplus 1500 A	UNOplus 1500	UNOplus 1500	UNOplus 3000 A	UNOplus 3000	UNOplus 3000
Tragfähigkeit	750	750	750	1500	1500	1500	3000	3000	3000
Anzahl Laststränge	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Normalhubhöhe	1,5	3,0	6,0	1,5	3,0	6,0	1,5	3,0	6,0
Kettenabmessung d x t	6 x 18	6 x 18	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Hubkraft bei Nennlast	20	20	20	35	35	35	40	40	40
Gewicht bei Normalhub	7,2	7,2	7,2	12,5	12,5	12,5	21,5	21,5	21,5
Bestell-Nr.	99 0001 7596	99 0005 9334	99 0005 9335	99 0001 7597	99 0005 9336	99 0005 9337	99 0001 7598	99 0005 9338	99 0005 9339 z
€	275,00 €	308,00 €	377,00 €	349,00 €	402,00 €	508,00 €	539,00 €	599,00 €	733,00 €
	(P220) 247,50 €	277,00 €	339,50 €	314,00 €	362,00 €	457,00 €	485,00 €	539,00 €	659,50 €

Stirnrad-Flaschenzug, Modell VS III

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t.

- **Handkräfte:** optimiert für einfache Handhabung
- **Stabilität:** Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt
- **Lastketten-Ablauf:** optimal durch präzise bearbeitete Führungs-Rollen
- **Korrosionsschutz:** Bremsteile, Kettenführungsrollen verzinkt und gelb chromatiert
- **Serienmäßig:** zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette

Kugel-/Nadellager: in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastkettenrad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel

Handketten-Führung: verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen

Bestell-Nr.	Modell	Tragfähig-keit	Anzahl Ketten-stränge	Ketten-abmessungen Ø x T	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette	Hubkraft bei Nennlast	Normal-hubhöhe	Gewicht bei Normalhub (3 m)	Preis	
99 0002 1624	VS III 0,5/1	500 kg	1	5 x 15 mm	26 mm	21 daN	3,0 m	9,0 kg	275,00 €	247,50 €
99 0005 9399	VS III 0,5/1	500 kg	1	5 x 15 mm	26 mm	21 daN	6,0 m	10,7 kg	382,00 €	344,00 €
99 0005 9398	VS III 0,5/1	500 kg	1	5 x 15 mm	26 mm	21 daN	10,0 m	13,0 kg	521,00 €	469,00 €
99 0002 1625	VS III 1,0/1	1000 kg	1	6 x 18 mm	24 mm	24 daN	3,0 m	11,5 kg	322,00 €	289,00 €
99 0005 9387	VS III 1,0/1	1000 kg	1	6 x 18 mm	24 mm	24 daN	6,0 m	13,9 kg	437,00 €	393,50 €
99 0005 9386	VS III 1,0/1	1000 kg	1	6 x 18 mm	24 mm	24 daN	10,0 m	17,0 kg	586,00 €	527,50 €
99 0002 1626	VS III 2,0/1	2000 kg	1	8 x 24 mm	19 mm	32 daN	3,0 m	19,0 kg	667,00 €	599,00 €
99 0005 9389	VS III 2,0/1	2000 kg	1	8 x 24 mm	19 mm	32 daN	6,0 m	23,2 kg	819,00 €	737,00 €
99 0005 9388 z	VS III 2,0/1	2000 kg	1	8 x 24 mm	19 mm	32 daN	10,0 m	28,8 kg	1019,00 €	917,00 €
99 0002 1627	VS III 2,0/2	2000 kg	2	6 x 18 mm	15 mm	29 daN	3,0 m	17,3 kg	512,00 €	459,00 €
99 0005 9391	VS III 2,0/2	2000 kg	2	6 x 18 mm	15 mm	29 daN	6,0 m	19,7 kg	695,00 €	625,50 €
99 0005 9390 z	VS III 2,0/2	2000 kg	2	6 x 18 mm	15 mm	29 daN	10,0 m	22,8 kg	937,00 €	843,50 €
99 0002 1628	VS III 3,0/1	3000 kg	1	10 x 30 mm	12 mm	40 daN	3,0 m	31,0 kg	969,00 €	869,00 €
99 0005 9393 z	VS III 3,0/1	3000 kg	1	10 x 30 mm	12 mm	40 daN	6,0 m	37,5 kg	1147,00 €	1032,00 €
99 0005 9392 z	VS III 3,0/1	3000 kg	1	10 x 30 mm	12 mm	40 daN	10,0 m	46,1 kg	1379,00 €	1241,00 €
99 0002 1629	VS III 3,0/2	3000 kg	2	8 x 24 mm	10 mm	37 daN	3,0 m	27,0 kg	683,00 €	614,50 €
99 0005 9395 z	VS III 3,0/2	3000 kg	2	8 x 24 mm	10 mm	37 daN	6,0 m	31,2 kg	943,00 €	848,50 €
99 0005 9394 z	VS III 3,0/2	3000 kg	2	8 x 24 mm	10 mm	37 daN	10,0 m	36,8 kg	1284,00 €	1156,00 €

(P220)



Rundschlinge, Doppelmantel

Die Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **GS-Prüfung,** mit Betriebsanleitung
- **Oberflächenschonend**

Anschlagsarten:


Einfach direkt

Umgelegt

Geschnürt



4,25 €
ab 3,40 €



Bestell-Nr.	Nutzlänge*	Tragfähigkeit direkt	Tragfähigkeit umgelegt	Tragfähigkeit geschnürt	Farb-codierung	Preis	
99 0001 5360	1 m	1000 kg	2000 kg	800 kg	violett	4,25 €	3,40 €
99 0001 9244	1,5 m	1000 kg	2000 kg	800 kg	violett	6,25 €	4,95 €
99 0001 5361	2 m	1000 kg	2000 kg	800 kg	violett	8,20 €	6,60 €
99 0001 9245	3 m	1000 kg	2000 kg	800 kg	violett	10,80 €	9,70 €
99 0001 5362	1 m	2000 kg	4000 kg	1600 kg	grün	6,35 €	5,10 €
99 0001 5363	1,5 m	2000 kg	4000 kg	1600 kg	grün	9,10 €	7,30 €
99 0001 5364	2 m	2000 kg	4000 kg	1600 kg	grün	11,90 €	9,50 €
99 0001 5365	3 m	2000 kg	4000 kg	1600 kg	grün	17,30 €	13,82 €
99 0001 5366	4 m	2000 kg	4000 kg	1600 kg	grün	22,10 €	17,70 €
99 0001 5367	1 m	3000 kg	6000 kg	2400 kg	gelb	8,40 €	6,70 €
99 0001 5368	1,5 m	3000 kg	6000 kg	2400 kg	gelb	10,85 €	8,70 €
99 0001 5369	2 m	3000 kg	6000 kg	2400 kg	gelb	16,00 €	12,80 €
99 0001 5370	3 m	3000 kg	6000 kg	2400 kg	gelb	22,40 €	17,90 €
99 0001 5371	4 m	3000 kg	6000 kg	2400 kg	gelb	29,80 €	23,80 €
99 0001 9246	1 m	4000 kg	8000 kg	3200 kg	grau	10,95 €	9,90 €
99 0001 9247	1,5 m	4000 kg	8000 kg	3200 kg	grau	15,60 €	14,00 €
99 0001 9248	2 m	4000 kg	8000 kg	3200 kg	grau	20,60 €	18,15 €
99 0001 9243	3 m	4000 kg	8000 kg	3200 kg	grau	27,40 €	24,70 €
99 0001 9249	4 m	4000 kg	8000 kg	3200 kg	grau	35,00 €	31,50 €

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt“.

(P221)



Sperrgurtpfosten Outdoor

Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten.

107,00 €

95,00 €

Made in
Germany

Lieferung frei Haus

- **Pfosten:** Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse
- **Höhe:** 970 mm
- **Fuß-Ø:** 380 mm
- **Gurtlänge:** 3700 mm

Ausführungen

- **Pfostenfarben:** schwarz, gelb, rot, Fuß immer schwarz
- **Gurtfarben:** schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb



Pfosten schwarz



Pfosten rot



Pfosten gelb

Bestell-Nr.	Gurtfarbe	Preis
99 0002 7608	schwarz	107,00 € 95,00 €
99 0002 7609	schwarz-gelb	107,00 € 95,00 €
99 0002 7610	rot	107,00 € 95,00 €
99 0002 7611	rot-weiß	107,00 € 95,00 €
99 0003 0176	neongelb	107,00 € 95,00 €

(P701)

Bestell-Nr.	Gurtfarbe	Preis
99 0003 0177	schwarz	107,00 € 95,00 €
99 0002 7619	schwarz-gelb	107,00 € 95,00 €
99 0002 7620	rot	107,00 € 95,00 €
99 0002 7621	rot-weiß	107,00 € 95,00 €
99 0002 7622	neongelb	107,00 € 95,00 €

(P701)

Bestell-Nr.	Gurtfarbe	Preis
99 0002 7613	schwarz	107,00 € 95,00 €
99 0002 7614	schwarz-gelb	107,00 € 95,00 €
99 0002 7615	rot	107,00 € 95,00 €
99 0002 7616	rot-weiß	107,00 € 95,00 €
99 0002 7617	neongelb	107,00 € 95,00 €

(P701)

Sperrgurtpfosten Classic

Made in
Germany

Lieferung frei Haus

Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben.

- **Pfosten:** Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Fuß-Ø:** 355 mm



Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift

155,00 €

ab 135,00 €

Bestell-Nr.	Anzahl Gurte	Gurtlänge	Rohr-Ø	Gewicht	Preis
99 0002 7600	1	2300 mm	70 mm	12 kg	155,00 € 135,00 €
99 0002 7604	1	3700 mm	83 mm	13 kg	211,00 € 185,00 €
99 0002 7601	2	2 x 2300 mm	70 mm	12 kg	218,00 € 189,00 €
99 0002 7605	2	2 x 3700 mm	83 mm	13 kg	268,00 € 235,00 €

(P701)

Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonal gestreift

155,00 €

ab 135,00 €



Bestell-Nr.	Anzahl Gurte	Gurtlänge	Rohr-Ø	Gewicht	Preis
99 0002 7602	1	2300 mm	70 mm	12 kg	155,00 € 135,00 €
99 0002 7606	1	3700 mm	83 mm	13 kg	211,00 € 185,00 €
99 0002 7603	2	2 x 2300 mm	70 mm	12 kg	218,00 € 189,00 €
99 0002 7607	2	2 x 3700 mm	83 mm	13 kg	268,00 € 235,00 €

(P701)



NEU

Lieferung frei Haus

Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen



Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang Set:

- 6 Sperrpfosten mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet
- 1 Transportwagen in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette
- 6 schwarze Fußplatten aus Recyclingmaterial, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg
- 1 Kette, 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbinder

669,00 €



598,00 €



Bestell-Nr.	Farbe	Gewicht	Preis
99 0006 5861	gelb-schwarz	92,0 kg	669,00 € 598,00 €
99 0006 5860	rot-weiß	92,0 kg	669,00 € 598,00 €

(P702)



① – ③ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten eine hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Zubehör:** passender Drahtgitterboden Bestell-Nr. 9900061955 optional bestellbar

Hinweis: ③ mit klappbarem Zwischenboden, an der Rückwand befestigt.



228,50 €

ab 209,00 €

Bestell-Nr.	Abb.	Tragkraft	Maße L x B x H		Preis
99 0001 6504	①	500 kg	720 x 810 x 1200 mm	228,50 €	209,00 €
99 0001 6503	②	500 kg	720 x 815 x 1500 mm	254,50 €	235,00 €
99 0001 6502	③	500 kg	724 x 815 x 1800 mm	291,50 €	269,00 €

(P112)



④ Kunststoffrollplatte:
Basismodell: ohne Aufbau



⑤ Rollbehälter 2-seitig:
Wände: 2 Seitenwände, komplett



⑥ Rollbehälter 3-seitig:
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, komplett
Optionales Zubehör: Spanngurte, Belegtasche, Etagenboden



⑦ Rollbehälter 4-seitig:
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 halb abklappbare Vorderwand, komplett

④ – ⑦ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten einen modularen Aufbau. Sie sind stabil und leicht zu bedienen.

NEU

- **Für Temperaturbereich:** -20 °C bis +60 °C
- **Rollbox:** robuste Rohr-Konstruktion, innovative Klemmtechnik
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** ca. 300 mm
- **Rollen:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar



79,60 €

ab 69,00 €

Bestell-Nr.	Abb.	Tragkraft	Ladefläche L x B		Preis
99 0006 6429	④	500 kg	720 x 810 mm	79,60 €	69,00 €
99 0001 6499	⑤	500 kg	720 x 810 mm	118,00 €	106,00 €
99 0001 6500	⑥	500 kg	720 x 810 mm	137,50 €	125,00 €
99 0001 6501	⑦	500 kg	720 x 810 mm	184,50 €	169,00 €

(P112)

Zubehör für Rollbehälter




13,75 €

ab 11,90 €



Bestell-Nr.	für Abb.	Ausführung		Preis
99 0001 6519	⑤ bis ⑦	Gummi-Spanngurt, 480 x 37 mm	14,15 €	13,50 €
99 0001 6520	⑤ bis ⑦	Textil-Spanngurt, blau, 1050 x 25 mm	13,75 €	11,90 €
99 0006 6430	⑤ bis ⑦	Kunststoff-Etagenboden für 2/3-seit. Rollbehälter	33,20 €	29,00 €
99 0006 6431	⑤ bis ⑦	Zwischenboden für 4-seit. Rollbehälter	33,20 €	29,00 €
99 0006 1995	① bis ③	Zwischenboden aus Drahtgitter lose	34,40 €	29,00 €

(P112)



NEU

Steckregalsystem

Dieses Steckregal ist bereits vormontiert.
Die Feldlast beträgt 900 kg.

- Regalbreite: 1000 mm
- Anzahl Traglast/Fachböden: 4 x 150 kg
- Raster Höhenverstellung: 25 mm
- Aussteifung: Kreuzstrebe
- Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)



98,70 €

ab 94,00 €

Made in
Germany

Lieferung frei Haus

verzinkt

**RAL
5010**



Steckregal, verzinkt

- Oberfläche Böden/Rahmen: verzinkt

Grundregal

Bestell-Nr.	Maße H x B x T	Feldlast	Preis
99 0006 0474	2000 x 1000 x 400 mm	900 kg	98,70 € 94,00 €
99 0006 0479	2000 x 1000 x 500 mm	900 kg	105,00 € 99,50 €
99 0006 0484	2000 x 1000 x 600 mm	900 kg	114,00 € 108,00 €

(P402)

Anbauregal

Bestell-Nr.	Maße H x B x T	Feldlast	Preis
99 0006 0475	2000 x 1000 x 400 mm	900 kg	74,00 € 70,50 €
99 0006 0480	2000 x 1000 x 500 mm	900 kg	81,20 € 77,00 €
99 0006 0485	2000 x 1000 x 600 mm	900 kg	88,00 € 84,00 €

(P402)

Zusatzböden, 2er-Pack

Bestell-Nr.	Preis
99 0006 0478	21,50 € 20,50 €
99 0006 0483	23,60 € 22,50 €
99 0006 0488	25,70 € 24,50 €

(P402)

Abb. zeigt ein Grund- und zwei Anbauregale.
Lieferung erfolgt ohne Deko!

Steckregal, lackiert, RAL 5010

- Oberfläche Rahmen: lackiert in RAL 5010 enzianblau
- Oberfläche Böden: verzinkt

Grundregal

Bestell-Nr.	Maße H x B x T	Feldlast	Preis
99 0006 0476	2000 x 1000 x 400 mm	900 kg	104,50 € 99,00 €
99 0006 0481	2000 x 1000 x 500 mm	900 kg	111,00 € 105,00 €
99 0006 0486	2000 x 1000 x 600 mm	900 kg	120,50 € 115,00 €

(P402)

Anbauregal

Bestell-Nr.	Maße HxBxT	Feldlast	Preis
99 0006 0477	2000x1000x400 mm	900 kg	77,00 € 73,00 €
99 0006 0482	2000x1000x500 mm	900 kg	84,40 € 79,50 €
99 0006 0487	2000x1000x600 mm	900 kg	91,30 € 87,00 €

(P402)

Zusatzböden, 2er-Pack

Bestell-Nr.	Preis
99 0006 0478	21,50 € 20,50 €
99 0006 0483	23,60 € 22,50 €
99 0006 0488	25,70 € 24,50 €

(P402)

Herausgeber

Praetner

Praetner GmbH & Co Handels KG • Gute Änger 9 • 85356 Freising
Tel.: 0 81 61 / 8 66 0 • Fax: 0 81 61 / 8 66 66 • e-mail: info@praetner.de
Internet: www.praetner.de